

TONDI - QUADRI




Misura	Peso kg/m		Misura	Peso kg/m		Misura	Peso kg/m	
mm.			mm.			mm.		
3	0,055	0,071	29	5,18	6,60	100	61,7	78,5
4	0,099	0,125	30	5,55	7,07	105	68,0	86,6
5	0,154	0,196	31	5,93	7,54	110	74,6	95
6	0,222	0,283	32	6,31	8,04	115	81,5	104
7	0,302	0,385	33	6,71	8,55	120	88,8	113
8	0,395	0,502	34	7,13	9,07	125	96,3	123
9	0,499	0,636	35	7,55	9,62	130	104	133
10	0,617	0,785	36	7,99	10,20	135	112	143
11	0,746	0,95	37	8,44	10,75	140	121	154
12	0,888	1,13	38	8,90	11,3	145	130	165
13	1,040	1,33	39	9,38	11,9	150	139	177
14	1,210	1,54	40	9,86	12,6	160	158	201
15	1,390	1,77	42	10,9	13,8	170	178	227
16	1,58	2,01	44	11,9	15,2	180	200	254
17	1,78	2,27	45	12,5	15,9	190	222	283
18	2,00	2,54	48	14,2	18,1	200	246	314
19	2,23	2,83	50	15,4	19,6	210	272	346
20	2,47	3,14	55	18,7	23,7	220	298	380
21	2,72	3,46	60	22,2	28,3	230	326	415
22	2,98	3,80	65	26,0	33,2	240	355	452
23	3,26	4,15	70	30,2	38,5	250	385	491
24	3,55	4,52	75	34,7	44,2	260	417	531
25	3,85	4,91	80	39,5	50,2	270	449	572
26	4,17	5,31	85	44,5	56,7	280	483	615
27	4,49	5,72	90	49,5	63,6	290	518	660
28	4,83	6,15	95	55,6	70,9	300	555	706



PIATTI - LARGHI PIATTI


Largh. mm.	Peso kg/m						
	Spessore mm.						
	3	4	5	6	7	8	10
10	0,236	0,314	0,392	0,471	0,550	0,628	—
12	0,238	0,377	0,471	0,565	0,659	0,735	0,94
15	0,353	0,471	0,589	0,706	0,824	0,942	1,18
16	0,377	0,502	0,628	0,754	0,879	1,00	1,26
18	0,424	0,565	0,706	0,848	0,989	1,13	1,41
20	0,471	0,628	0,785	0,942	1,10	1,26	1,57
25	0,589	0,785	0,981	1,18	1,37	1,57	1,96
30	0,707	0,942	1,18	1,41	1,65	1,88	2,36
35	0,824	1,10	1,37	1,65	1,92	2,20	2,75
40	0,942	1,26	1,57	1,88	2,20	2,51	3,14
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,47	2,83	3,53
50	1,18	1,57	1,96	2,36	2,75	3,14	3,92
55	1,29	1,73	2,16	2,59	3,02	3,45	4,32
60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,30	3,77	4,71
65	1,53	2,04	2,55	3,06	3,57	4,08	5,10
70	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,50
80	1,88	2,51	3,14	3,77	4,40	5,02	6,28
90	2,12	2,83	3,53	4,24	4,95	5,65	7,06
100	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,85
110	2,59	3,45	4,32	5,18	6,04	6,91	8,64
120	2,83	3,77	4,71	5,65	6,59	7,54	9,42
130	—	—	5,10	6,12	7,14	8,16	10,20
140	—	—	—	6,59	7,69	8,79	11,00
150	—	—	—	7,06	8,24	9,42	11,80
160	—	—	—	—	—	10,00	12,60
180	—	—	—	—	—	11,30	14,00
200	—	—	—	—	—	12,60	15,70
220	—	—	—	—	—	13,82	17,50
250	—	—	—	—	—	—	20,00
280	—	—	—	—	—	—	22,00
300	—	—	—	—	—	—	24,00

PIATTI - LARGHI PIATTI


Largh. mm.	Peso kg/m								
	Spessore mm.								
	12	15	20	25	30	35	40	50	60
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1,88	2,36	—	—	—	—	—	—	—
25	2,36	2,94	3,93	—	—	—	—	—	—
30	2,83	3,53	4,71	5,89	—	—	—	—	—
35	3,30	4,19	5,50	6,85	8,24	—	—	—	—
40	3,77	4,71	6,28	7,85	9,42	—	—	—	—
45	4,24	5,30	7,06	8,83	10,60	12,36	14,13	—	—
50	4,71	5,89	7,85	9,81	11,80	13,70	15,70	—	—
55	5,18	6,48	8,64	10,80	13,00	15,11	17,27	21,59	—
60	5,65	7,05	9,42	11,80	14,10	16,50	18,80	23,55	—
65	6,12	8,24	10,20	12,80	15,30	17,86	20,40	25,51	—
70	6,59	8,24	11,00	13,70	16,50	19,20	22,00	27,50	—
80	7,54	9,42	12,60	15,70	18,80	22,00	25,10	31,40	37,70
90	8,48	10,60	14,10	17,70	21,20	24,70	28,30	35,30	42,40
100	9,42	11,80	15,70	19,60	23,60	27,50	31,40	39,20	47,10
110	10,40	13,00	17,30	21,60	25,90	30,20	34,50	43,20	51,80
120	11,30	14,10	18,80	23,60	28,30	33,00	37,70	47,10	56,50
130	12,20	15,30	20,40	25,50	30,60	35,70	40,80	51,00	61,20
140	13,20	16,50	22,00	27,50	33,00	38,50	44,00	55,00	65,90
150	14,10	17,70	23,60	29,40	35,30	41,20	47,10	58,90	70,60
160	15,10	18,80	25,10	31,40	37,70	44,00	50,20	62,80	75,40
180	16,80	21,00	28,20	35,00	42,50	49,50	56,50	70,70	84,80
200	18,80	23,60	31,40	39,20	47,10	55,00	63,00	79,00	94,20
220	21,00	26,50	35,20	44,00	53,00	61,00	70,00	88,00	103,62
250	24,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00	117,80
280	26,40	33,00	44,00	55,00	65,90	76,90	87,90	110,00	—
300	29,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	120,00	—

 ELLE (serie normale)				 T (serie normale)	
Dimensioni mm.	Peso kg/m	Dimensioni mm.	Peso kg/m	Dimensioni mm.	Peso kg/m
• 20x12x4	0,88	80x60x8	8,33	20x20x4	1,13
• 25x15x4,5	1,25	80x60x10	10,2	• 25x25x3,5	1,28
• 30x17,5x5	1,67	100x50x8	8,99	25x25x4,5	1,61
30x20x4	1,46	100x50x10	11,1	• 30x30x4	1,77
35x20x4	1,61	100x65x7	8,77	30x30x5	2,16
• 35x20x5,5	2,14	100x65x8	9,95	• 35x35x4,5	2,33
40x20x4	1,77	100x65x9	11,1	35x35x5,5	2,78
40x20x5	2,17	100x65x10	12,25	• 40x40x5	2,96
• 40x22x6	2,64	100x65x11	13,4	40x40x6	3,49
40x25x4	1,92	110x75x8	11,2	45x45x6,5	4,26
40x25x5	2,37	110x75x10	13,8	50x50x7	5,11
45x30x4	2,25	120x60x8	10,9	60x60x7	6,23
45x30x5	2,77	120x60x10	13,4	70x70x8	8,32
45x30x6	3,27	120x80x8	12,2	80x80x9	10,70
50x30x5	2,96	120x80x10	15,0	100x100x11	16,40
50x30x6	3,51	120x80x12	17,8	• Serie alleggerita	
60x30x5	3,37	130x65x8	11,9	 Z (a basi disuguali)	
60x30x6	3,99	130x65x10	14,6		
60x40x5	3,76	130x65x12	17,3	Dimensioni mm.	Peso kg/m
60x40x6	4,56	150x100x10	19,3	25x15x13x4,5 30x17x14x5 35x19x16x5,5 40x21x17x6	1,55 2,00 2,55 3,11
60x40x7	5,14	150x100x12	22,6		
75x50x6	5,65	150x100x14	26,1		
75x50x7	6,53	150x100x15	27,8		
75x50x8	7,40	200x100x10	23,0		
80x40x6	5,41	200x100x12	27,3		
80x40x8	7,07	200x100x14	31,6		
80x60x7	7,36	200x100x16	35,9		
• Serie speciale a spigoli vivi					

 ANGOLARI (spigoli tondi)					
Dimensioni mm.	Peso kg/m	Dimensioni mm.	Peso kg/m	Ferri a U serie normale	
15x15x3	0,643	100x100x8	12,20	Dimensioni mm.	Peso kg/m
20x20x3	0,879	100x100x10	15,10		
20x20x4	1,14	100x100x11	16,40	• 25x12x4	1,30
25x25x3	1,11	100x100x12	17,80		
25x25x4	1,45	100x100x14	20,60	• 30x15x5	1,98
25x25x5	1,77	110x110x10	16,60	30x33x5	4,27
25x25x6	2,10	110x110x12	19,70	• 35x17x5,5	5,52
30x30x3	1,36	110x110x14	22,80	• 40x20x6	3,23
30x30x4	1,78	120x120x7	13,00	40x35x5	4,88
30x30x5	2,18	120x120x8	14,75	• 50x25x6	4,15
30x30x6	2,58	120x120x9	16,40	50x38x5	5,59
35x35x4	2,09	120x120x10	18,20	• 60x30x6,5	5,45
35x35x5	2,57	120x120x11	19,90	65x42x5,5	7,09
35x35x6	3,04	120x120x12	21,60	80x45x6	8,65
40x40x4	2,42	120x120x13	23,30	100x50x6	10,60
40x40x5	2,97	120x120x15	26,60	120x55x7	13,30
40x40x6	3,52	130x130x10	19,80	140x60x7	16,00
45x45x5	3,38	130x130x11	21,60	160x65x7,5	18,90
45x45x6	3,99	130x130x12	23,60	180x70x8	22,00
50x50x5	3,77	130x130x13	25,50	200x75x8,5	25,30
50x50x6	4,47	130x130x14	27,20	220x80x9	29,40
50x50x7	5,15	140x140x12	25,63	240x85x9,5	33,20
50x50x8	5,81	140x140x13	27,50	260x90x10	37,90
50x50x9	6,47	140x140x15	31,40	280x95x10	41,90
55x55x5	4,16	150x150x10	23,00	300x100x10	46,10
55x55x6	4,95	150x150x11	31,40	• Serie speciale	
60x60x5	4,57	150x150x12	27,30		
60x60x6	5,42	150x150x14	31,60		
60x60x8	7,09	150x150x15	33,80		
65x65x5	8,69	150x150x16	35,90		
65x65x6	5,91	150x150x17	38,00		
65x65x7	6,83	150x150x18	40,10		
65x65x8	7,73	150x150x19	42,00		
70x70x7	7,38	150x150x20	44,20		
70x70x8	8,36	180x180x12	33,00		
70x70x9	9,34	180x180x14	38,40		
70x70x11	11,23	180x180x15	41,00		
80x80x8	9,66	180x180x16	43,65		
80x80x9	10,75	180x180x18	48,53		
80x80x10	11,85	200x200x14	42,90		
80x80x12	14,00	200x200x16	48,60		
90x90x8	10,90	200x200x18	54,30		
90x90x9	12,20	200x200x20	59,90		
90x90x10	13,40	200x200x22	65,60		
90x90x11	14,70	200x200x25	76,90		
100x100x7	10,80	250x250x25	93,50		



TRAVI (NP) NORMAL PROFILO



TRAVI IPE


TRAVI (NP) NORMAL PROFILO					TRAVI IPE				
Dimensioni mm.				Peso kg/m	Dimensioni mm.				Peso kg/m
h	b	a	e		h	b	a	e	
80	42x	3,9x	5,9	5,94	80	46x	3,8x	5,2	6,0
100	50x	4,5x	6,8	8,32	100	55x	4,1x	5,7	8,1
120	58x	5,1x	7,7	11,25	120	64x	4,4x	6,3	10,4
140	66x	5,7x	8,6	14,37	140	73x	4,7x	6,9	12,9
160	74x	6,3x	9,5	17,9	160	82x	5,0x	7,4	15,8
180	82x	6,9x	10,4	21,9	180	91x	5,6x	8,5	18,8
200	90x	7,5x	11,3	26,2	200	100x	5,6x	8,5	22,4
220	98x	8,1x	12,2	31	220	110x	5,9x	9,2	26,2
240	106x	8,7x	13,1	36,2	240	120x	6,2x	9,8	30,7
260	113x	9,4x	14,1	41,9	270	135x	6,6x	10,2	36,1
280	119x	10,1x	15,2	47,96	300	150x	7,1x	10,7	42,2
300	125x	10,8x	16,2	54,24	330	160x	7,5x	11,5	49,1
320	131x	11,5x	17,3	61	360	170x	8,0x	12,7	57,1
340	137x	12,2x	18,3	68,44	400	180x	8,6x	13,5	66,3
360	143x	13,0x	19,5	76,2	450	190x	9,4x	14,6	77,6
380	149x	13,7x	20,5	84	500	200x	10,2x	16	90,7
400	155x	14,4x	21,6	92,6	550	210x	11,1x	17,2	106
425	163x	15,3x	23	104	600	220x	12,0x	19	122
450	170x	16,2x	24,3	115					
475	178x	17,1x	25,6	128					
500	185x	18,0x	27	141					
550	200x	19,0x	30	166					
600	215x	21,6x	32,4	199					

TRAVI HE AD ALI LARGHE E PARALLELE

A = serie alleggerita

B = serie normale

M = serie rinforzata



Dimensioni					Peso kg/m	Dimensioni					Peso kg/m
	h	b	a	e			h	b	a	e	
100 A	96x	100x	5x	8	16,7	280 A	270x	280x	8x	13	76,4
B	100x	100x	6x	10	20,4	B	280x	280x	10,5x	18	103,0
M	120x	106x	12x	20	41,8	M	310x	288x	18,5x	33	189,0
120 A	114x	120x	5x	8	19,9	300 A	290x	300x	8,5x	14	88,3
B	120x	120x	6,5x	11	26,7	B	300x	300x	11x	19	117,0
M	140x	126x	12,5x	21	52,1	M	340x	310x	21x	39	288,0
140 A	133x	140x	5,5x	8,5	24,7	320 A	310x	300x	9x	15,5	97,6
B	140x	140x	7x	12	33,7	B	320x	300x	11,5x	20,5	127
M	160x	146x	13x	22	63,2	M	359x	309x	21x	40	245
160 A	152x	160x	6x	9	30,4	340 A	330x	300x	9,5x	16,5	105
B	160x	160x	8x	13	42,6	B	340x	300x	12x	21,5	134
M	180x	166x	14x	23	76,2	M	377x	309x	21x	40	248
180 A	171x	180x	6x	9,5	35,5	360 A	350x	300x	10x	17,5	112
B	180x	180x	8,5x	14	51,2	B	360x	300x	12,5x	22,5	142
M	200x	186x	14,5x	24	88,9	M	395x	308x	21x	40	250
200 A	190x	200x	6,5x	10	42,3	400 A	390x	300x	11x	19	125
B	200x	200x	9x	15	61,3	B	400x	300x	13,5x	24	155
M	220x	206x	15x	25	103,0	M	432x	307x	21x	40	256
220 A	210x	220x	7x	11	50,5	450 A	440x	300x	11,5x	21	140
B	220x	220x	9,5x	16	71,5	B	450x	300x	14x	26	171
M	240x	226x	15,5x	26	117,0	M	478x	307x	21x	40	263
240 A	230x	240x	7,5x	12	60,3	500 A	490x	300x	12x	23	155
B	240x	240x	10x	17	83,2	B	500x	300x	14,5x	28	187
M	270x	248x	18x	32	157,0	M	524x	306x	21x	40	270
260 A	250x	260x	7,5x	12,5	68,2	600 A	590x	300x	13x	25	178
B	260x	260x	10x	17,5	93,0	B	600x	300x	15,5x	30	212
M	290x	268x	18x	32,5	172,0	M	620x	305x	21x	40	285

TABELLA DELLE PORTATE

Carichi uniformemente distribuiti e trave semplicemente appoggiata agli
e non sono impegnativi.

altezza H	carichi utili in chilogrammi riferiti a luci in metri							
	3				4			
	NP	IPE	HE/A	HE/B	NP	IPE	HE/A	HE/B
100	1.430	1.435	3.064	3.778	845	1.062	2.269	2.798
120	2.292	2.230	4.463	6.063	1.700	1.654	3.312	4.501
140	3.441	3.259	6.539	9.114	2.552	2.422	4.861	6.767
160	4.938	4.603	9.295	13.141	3.672	3.425	6.918	9.781
180	6.803	6.437	12.437	18.022	5.064	4.597	9.265	13.427
200	9.050	8.210	16.470	24.135	6.743	6.118	12.278	17.994
220	11.766	10.673	21.821	31.187	8.772	7.959	16.277	23.265
240	14.950	13.732	28.618	39.770	11.151	10.245	21.358	29.682
260	17.320	18.195	35.464	48.786	12.780	13.583	26.478	36.427
280	22.640	—	42.863	58.569	16.751	—	32.013	43.747
300	27.651	23.638	53.493	71.327	20.647	17.655	39.965	53.290
400	61.049	42.294	98.182	122.412	46.382	36.855	73.418	91.568
500	116.718	82.074	150.997	182.474	87.308	61.397	112.977	136.528
600	196.748	130.620	203.834	242.558	147.236	97.752	152.564	181.547
	7				8			
100	—	568	1.218	1.502	—	—	1.034	1.276
120	—	896	1.799	2.446	—	—	1.536	2.090
140	—	1.323	2.661	3.713	—	1.133	2.282	3.186
160	—	1.882	3.810	5.388	—	1.617	3.276	4.635
180	—	2.538	5.127	7.431	—	2.185	4.419	6.406
200	3.731	3.390	6.816	9.993	—	2.925	5.885	8.629
220	4.868	4.424	9.063	12.957	—	3.822	7.835	11.203
240	6.203	5.709	11.920	16.569	5.338	4.938	10.317	14.342
260	6.660	7.592	14.809	20.377	5.726	6.575	12.830	17.655
280	9.110	—	17.933	24.512	7.618	—	15.548	21.255
300	11.546	9.889	22.421	29.900	9.998	8.574	19.453	25.943
400	26.075	20.747	41.364	51.576	22.636	18.029	35.959	44.838
500	49.237	34.656	63.827	77.134	42.808	30.154	55.558	67.142
600	83.217	55.283	86.340	102.742	72.424	48.144	75.214	89.501
N.B. - Per le travi IPE si intenda H 270 anziché 260 mm.								


PER TRAVI NP - IPE - HEA - B

estremi. $K = 1.600 \text{ Kg/cmq}$. I dati riportati hanno valore informativo

altezza H	carichi utili in chilogrammi riferiti a luci in metri							
	5				6			
	NP	IPE	HE/A	HE/B	NP	IPE	HE/A	HE/B
100	—	835	1.785	2.202	—	681	1.457	1.797
120	—	1.305	2.614	3.553	—	1.068	2.142	2.911
140	2.120	1.914	3.844	5.361	—	1.571	3.158	4.405
160	2.906	2.711	5.480	7.748	—	2.230	4.511	6.379
180	4.012	3.643	7.348	10.649	3.304	3.002	6.059	8.780
200	5.326	4.854	9.746	14.285	4.408	4.004	8.044	11.792
220	6.962	6.320	12.931	18.483	5.744	5.219	10.683	15.272
240	8.856	8.141	16.978	23.596	7.312	6.728	14.037	19.511
260	9.990	10.802	21.060	28.974	8.115	8.935	17.425	23.974
280	13.500	—	25.473	34.812	10.827	—	21.087	28.821
300	16.420	14.048	31.913	42.422	13.582	11.629	26.349	35.137
400	36.940	29.364	58.509	72.951	30.608	24.350	48.528	60.508
500	69.593	48.954	90.102	108.886	57.726	40.629	74.801	90.395
600	117.431	77.982	121.731	144.856	97.479	64.761	101.116	120.325
	9				10			
100	—	—	888	1.096	—	—	767	948
120	—	—	1.328	1.807	—	—	1.157	1.576
140	—	—	1.982	2.768	—	—	1.737	2.427
160	—	1.408	2.855	4.039	—	—	2.512	3.554
180	—	1.907	3.861	5.597	—	1.681	3.408	4.940
200	—	2.557	5.151	7.554	—	2.259	4.556	6.683
220	—	3.348	6.869	9.823	—	2.963	6.087	8.705
240	—	4.331	9.057	12.591	—	3.840	8.036	11.174
260	—	5.776	11.275	15.518	—	5.130	10.018	13.789
280	—	—	13.676	18.699	—	—	12.163	16.633
300	8.783	7.542	17.125	22.839	—	6.707	15.244	20.333
400	19.943	15.901	31.790	39.641	17.776	14.185	28.317	35.313
500	37.779	26.632	49.092	59.328	33.739	23.797	43.888	53.040
600	63.991	42.564	66.520	79.262	57.223	38.076	59.530	70.833
N.B. - Per le travi IPE si intenda H 270 anziché 260 mm.								


Rotaie per linee ferroviarie (Vignole)

Tabella UNI 3141



Designazione	Altezza	Fungo	Base	Anima	Peso kg/m
tipo 21	100	50	80	10	21,373
tipo 27	120	50	95	11	27,349
tipo 30	125	56	100	12	30,152
tipo 36	130	60	100	14	36,188
tipo 46	145	63,5	135	14	46,786
		67,2			
tipo 50	148	65,2	135	14	49,850
		70			
tipo 60	172	70,6	150	16,5	60,340
		74,3			

Rotaie per carroponte (Burback)



Nomenclatura			Peso kg/m	Base mm	Altezza mm	Fungo mm
Vecchia	Nuova	N°				
KS 22	A 45	1	22,5	125	55	45
KS 32	A 55	2	32,2	150	65	55
KS 43	A 65	3	43,8	175	75	65
KS 56	A 75	4	57	200	85	75
KS 75	A 100	5	75,2	200	95	100
KS 101	A 120	6	101,3	220	105	120

LAMIERE

Spess. mm	Piane kg/mq	Striate kg/mq	Bugnate kg/mq	Spess. mm	Piane kg/mq	Striate kg/mq	Bugnate kg/mq
0,3	2,35	—	—	10	78,50	84	81
0,4	3,14	—	—	12	94,20	99	96,7
0,5	3,92	—	—	15	118	130	—
0,6	4,71	—	—	18	142	—	—
0,7	5,49	—	—	20	157	—	—
0,8	6,28	—	—	25	197	—	—
1	7,85	—	—	30	236	—	—
1,2	9,42	—	—	35	275	—	—
1,5	11,77	—	12,5	40	314	—	—
1,8	14,13	—	—	50	393	—	—
2	15,70	—	—	60	471	—	—
2,5	19,62	24,00	21	70	549	—	—
3	23,55	28,5	25,9	80	628	—	—
4	31,40	36,00	33,9	90	706	—	—
5	39,25	44,5	41,8	100	785	—	—
6	47,10	52,00	49,6	120	942	—	—
7	55,00	60	57,5	150	1177	—	—
8	62,80	68	65,3	200	1570	—	—


LAMIERE ZINCATE (piane e ondulate)

Numero	Spessore mm	Peso kg/mq	Numero	Spessore mm	Peso kg/mq
32	0,25	2,14	22	0,80	6,68
30	0,30	2,59	20	1,00	8,25
29	0,35	2,98	18	1,25	9,82
28	0,40	3,44	17	1,50	12,15
27	0,45	3,91	14	2,00	16,10
26	0,50	4,22	12	2,50	20,05
24	0,60	5,11			

LAMIERE GRECATE in acciaio - zincate e preverniciate tipo EGB 401 per coperture


Spessore mm.	0,6	0,7	0,8
Peso kg/mq.	6,42	7,49	8,57

Disponibili in lunghezze da mt. 3 - 4 - 4,50 - 5 - 6 - 7
complete di accessori e gruppi di fissaggio



LAMIERE STIRATE E FORATE

disponibili in formati commerciali normali,
spianate e pedonali



TUBO «GAS» SENZA SALDATURA

serie normale (nero e zincato)

Diametri			Spessore mm	V.m. kg/m	Liscio kg/m
D.N.	Pollici	Esterno mm			
6	1/8"	10,2	1,80	0,372	0,369
8	1/4"	13,5	2,00	0,577	0,573
10	3/8"	17,2	2,00	0,753	0,747
15	1/2"	21,3	2,35	1,11	1,10
20	3/4"	26,9	2,35	1,42	1,41
25	1"	33,7	2,90	2,23	2,21
32	1 1/4"	42,4	2,90	2,87	2,84
40	1 1/2"	48,3	2,90	3,30	3,26
50	2"	60,3	3,25	4,63	4,56
70	2 1/2"	76,1	3,25	5,93	5,81
80	3"	88,9	3,65	7,82	7,65
100	4"	114,3	4,05	11,30	11,00
125	5"	139,7	4,85	16,70	16,20
150	6"	165,1	4,85	19,80	19,20

TUBO «GAS» SALDATO - DALMINE F.M. (FRETZ-MOON)

serie leggera

Diametri			Spessore mm	Nero liscio Peso kg/m	Zincato v.m. Peso kg/m
D.N.	Pollici	Esterno mm			
10	3/8"	17,2	1,8	0,674	0,75
15	1/2"	21,3	2,00	0,952	1,04
20	3/4"	26,9	2,35	1,410	1,53
25	1"	22,7	2,65	2,010	2,16
32	1 1/4"	42,4	2,65	2,580	2,78
40	1 1/2"	48,3	2,90	3,250	3,48
50	2"	60,3	2,90	4,110	4,42
70	2 1/2"	76,1	3,25	5,800	6,22
80	3"	88,9	3,25	6,810	7,20
100	• 4"	114,3	3,65	9,890	10,20
100	• 5"	139,7	4,50	14,90	15,40

• Saldato tipo FM

TUBO SALDATO «MOBILIO»

(Ricavato da nastro a freddo e a caldo)

Diametro esterno mm	Peso kg/m				Diametro esterno mm	Peso kg/m	
	Spessore 10/10	Spessore 12/10	Spessore 15/10	Spessore 20/10		Spessore 15/10	Spessore 20/10
					52	1,86	2,35
10	0,22	0,26	-	-	55	1,97	2,60
12	0,27	0,32	-	-	57	2,04	2,69
14	0,32	0,38	-	-	60	2,16	2,86
16	0,37	0,44	0,54	-	63,5	2,29	3,04
18	0,41	0,50	0,61	0,79	70	2,53	3,35
20	0,46	0,56	0,68	0,89	76	2,74	3,65
22	0,51	0,62	0,76	0,98	80	2,90	3,85
25	0,59	0,70	0,87	1,13	89	3,27	4,29
28	0,67	0,79	0,98	1,28	102	3,72	4,93
30	0,71	0,85	1,05	1,38	114	4,16	5,52
32	-	0,90	1,13	1,48	120	4,38	5,82
35	-	1,23	1,24	1,63	130	-	6,46
38	-	-	1,35	1,78	133	-	6,52
40	-	-	1,42	1,87	139	-	6,70
42	-	-	1,50	1,97	150	5,67	7,20
45	-	-	1,61	2,12	160	-	7,74
48	-	-	1,71	2,25	168	-	8,19
50	-	-	1,79	2,37	175	-	8,53
					200	7,53	10,04
					225	-	-
					250	9,42	12,56
					300	11,30	15,10

TUBO SALDATO “CARPENTERIA”

Diametro		Spessore mm	Peso kg/m
Pollici	Esterno mm		
3/8"	16,75	2	0,73
1/2"	21,25	2,2	1,03
3/4"	26,75	2,5	1,49
1"	33,5	2,6	2,02
1" 1/4	42,25	2,8	2,72
1" 1/2	48,25	2,8	3,14
2"	60	3	4,22
—	70	3	4,96
—	70	4	6,51
2" 1/2	76,1	3	5,40
2" 1/2	76,1	4	7,10
3"	88,9	3	6,36
3"	88,9	4	8,38
3" 1/2	101,6	3	7,32
4"	114,3	3	8,21
—	120	3	8,65
—	127	3	9,17
—	133	3	9,62
—	133	4	12,73
—	139,7	3	10,11
—	139,7	4	13,39
—	152	3	11,05
—	152	4	14,60
—	159	3	11,54
—	159	4	15,29
—	168	3	12,21
—	168	4	16,18
—	193,7	3	13,98
—	193,7	4	18,45
—	219,1	3	15,98
—	219,1	4	21,21
—	273	4	26,54


N.B. Tolleranza su diametro e spessore $\pm 10\%$

TUBOLARE RETTANGOLO

Dimensioni mm	Peso kg/m			
	Spessore 15/10	Spessore 20/10	Spessore 30/10	Spessore 40/10
15 x 10	0,52	—	—	—
20 x 10	0,68	0,88	—	—
20 x 15	0,75	0,98	—	—
25 x 10	0,75	0,98	—	—
25 x 15	0,87	1,13	—	—
25 x 20	0,97	1,28	—	—
30 x 10	0,87	1,13	—	—
30 x 15	0,97	1,28	1,83	—
30 x 20	1,12	1,47	2,07	—
30 x 25	1,23	1,62	2,31	—
35 x 10	0,97	1,28	—	—
35 x 15	1,12	1,47	2,07	—
35 x 20	1,23	1,62	2,31	—
35 x 25	1,34	1,76	2,57	—
40 x 10	1,12	1,47	—	—
40 x 15	1,23	1,62	2,31	—
40 x 20	1,34	1,76	2,57	—
40 x 25	1,50	1,96	2,86	—
40 x 30	1,60	2,11	3,09	—
45 x 10	1,23	1,62	—	—
45 x 15	1,34	1,76	—	—
45 x 20	1,49	1,96	2,86	—
45 x 25	1,60	2,11	3,09	—
45 x 30	1,71	2,25	3,31	—
50 x 10	1,34	1,76	—	—
50 x 15	1,50	1,96	—	—
50 x 20	1,60	2,11	3,09	—
50 x 25	1,71	2,25	3,31	—
50 x 30	1,86	2,45	3,60	4,70
50 x 35	1,97	2,60	3,82	—
50 x 40	2,04	2,70	3,97	5,15
60 x 10	1,60	2,11	—	—
60 x 15	1,71	2,25	—	—
60 x 20	1,86	2,45	3,60	—
60 x 25	1,97	2,60	3,82	—
60 x 30	2,04	2,70	3,97	5,19
60 x 35	2,15	2,84	4,20	5,50
60 x 40	2,30	3,01	4,45	5,83
60 x 50	2,52	3,33	4,92	6,46
70 x 20	2,04	2,70	3,97	—
70 x 25	2,15	2,84	4,20	—
70 x 30	2,30	3,01	4,45	5,83
70 x 35	2,40	3,20	4,70	6,10
70 x 40	2,52	3,33	4,92	6,46


TUBOLARE RETTANGOLO

Dimensioni mm	Peso kg/m				
	Spess. 15/10	Spess. 20/10	Spess. 30/10	Spess. 40/10	Spess. 50/10
70 x 50	2,74	3,62	5,36	7,05	7,97
80 x 15	2,15	2,84	—	—	—
80 x 20	2,30	3,01	4,45	—	—
80 x 25	2,40	3,20	4,70	—	—
80 x 30	2,52	3,33	4,92	6,46	—
80 x 40	2,74	3,62	5,36	7,05	7,96
80 x 50	3,00	3,97	5,88	7,74	—
80 x 60	3,21	4,26	6,32	8,33	9,54
90 x 20	2,52	3,33	4,92	—	—
90 x 30	2,74	3,62	5,36	7,05	—
90 x 40	3,00	3,97	5,88	7,74	—
90 x 50	3,21	4,26	6,32	8,33	—
90 x 60	—	4,60	6,80	8,90	—
100 x 20	2,74	3,62	5,36	—	—
100 x 30	3,00	3,97	5,88	7,66	—
100 x 40	3,21	4,26	6,32	8,33	9,54
100 x 50	—	4,60	6,80	8,90	10,32
100 x 60	—	4,90	7,30	9,50	11,10
100 x 80	—	5,50	8,20	10,80	12,68
110 x 50	—	4,90	7,30	9,50	11,11
120 x 30	—	4,60	6,80	8,90	—
120 x 40	—	4,90	7,30	9,50	11,11
120 x 60	—	5,50	8,20	10,80	12,67
120 x 80	—	6,15	9,15	12,05	14,24
130 x 50	—	5,50	8,20	10,80	12,68
130 x 60	—	5,83	8,67	11,46	—
140 x 60	—	6,15	9,15	12,05	14,25
140 x 70	—	6,36	9,37	12,27	15,04
140 x 80	—	6,68	9,84	12,89	15,83
150 x 30	—	5,50	8,20	10,80	—
150 x 40	—	5,83	8,67	11,46	—
150 x 50	—	6,15	9,15	12,05	—
150 x 60	—	9,60	12,70	—	—
150 x 100	—	—	11,26	14,77	18,17
160 x 50	—	9,60	12,70	—	—
160 x 80	—	—	11,05	14,60	17,38
180 x 60	—	—	11,05	14,60	17,38
180 x 80	—	—	11,73	15,41	18,97
200 x 100	—	—	13,85	18,34	22,09
250 x 100	—	—	15,98	21,07	26,04
300 x 150	—	—	—	27,36	33,90
400 x 250	—	—	—	39,89	49,57




TUBOLARE QUADRO


Dimensioni mm	Spessore 15/10	Spessore 20/10	Spessore 30/10	Spessore 40/10	Spessore 50/10
10 x 10	0,46	-	-	-	-
12 x 12	0,50	-	-	-	-
15 x 15	0,68	0,88	-	-	-
20 x 20	0,87	1,13	1,60	-	-
25 x 25	1,13	1,48	2,07	-	-
30 x 30	1,34	1,76	2,58	-	-
35 x 35	1,61	2,12	3,09	-	-
40 x 40	1,86	2,45	3,60	4,70	-
45 x 45	2,04	2,70	3,97	5,19	-
50 x 50	2,30	3,01	4,45	5,83	6,40
60 x 60	2,74	3,62	5,36	7,05	7,97
70 x 70	3,21	4,26	6,32	8,33	9,54
80 x 80	-	4,89	7,30	9,50	11,11
90 x 90	-	5,50	8,20	10,80	12,68
100 x 100	-	6,15	9,15	12,05	14,26
120 x 120	-	-	11,05	14,60	17,40
150 x 150	-	-	13,85	18,35	22,11
175 x 175	-	-	16,20	21,50	26,04
220 x 220	-	-	-	26,73	33,12
260 x 260	-	-	-	31,76	39,41




1 A	15 / 10
Kgmt.	1,73




1 B	15 / 10
Kgmt.	2,10




1 C	15 / 10
Kgmt.	1,99




11 A	15 / 10
Kgmt.	1,34




11 B	15 / 10
Kgmt.	1,57




11 C	15 / 10
Kgmt.	1,57




2 A	15 / 10
Kgmt.	1,76



2 B	15 / 10
Kgmt.	1,88




2 N	15 / 10
Kgmt.	2,30




2 T	15 / 10
Kgmt.	2,30

Spessore 15 / 10 Peso kg/m 1,81


2 C




Spessore 15 / 10 Peso kg/m 2,15




2 Z	15 / 10
Kgmt.	1,88




16 A	15 / 10	20 / 10
Kgmt.	2,30	3,09




16 B	15 / 10	20 / 10
Kgmt.	2,30	3,09




16 Z	15 / 10	20 / 10
Kgmt.	2,55	3,33




16 D	20 / 10
Kgmt.	4,65




15 T	15 / 10
Kgmt.	2,45




14 A	15 / 10
Kgmt.	1,78




10 N	15 / 10
Kgmt.	1,71




10 N	15 / 10
Kgmt.	1,71



10 T	15 / 10
Kgmt.	1,71




10 B	15 / 10
Kgmt.	1,34




10 A	15 / 10
Kgmt.	1,34

2 D




Spessore 15 / 10


Peso kg/m 2,78




15 Z	15 / 10
Kgmt.	2,45




15 A	15 / 10
Kgmt.	2,04




1 A 50	15 / 10
Kgmt.	2,15




1 B 50	15 / 10
Kgmt.	2,52




T 22 A	15 / 10	20 / 10
Kgmt.	2,65	3,30




1 C / 50	15 / 10
Kgmt.	2,52




T 22 B	15 / 10	20 / 10
Kgmt.	2,65	3,30




T 21 A	15/10	20/10
Kgmt.	2,31	3,01



T 20 A	15/10	20/10
Kgmt.	2,70	3,33




T 21 D	15/10	20/10
Kgmt.	2,70	3,33



T 21 B	15/10	20/10
Kgmt.	2,70	3,33

TUBOLARI MANCORRENTI


MT 1



Spessore 15/10

Peso kg/m 1,72


MT 5



Spessore 15/10

Peso kg/m 1,65


MT 6



Spessore 15/10

Peso kg/m 2,15


MT 7



Spessore 15/10

Peso kg/m 2,15


MT 8



Spessore 15/10

Peso kg/m 1,87







MT 9



Spessore 15/10

Peso kg/m 1,60


TUBOLARI SEZIONI SEMPLICI

	SEMIOVALE							
	A		30	40	50	60	80	100
	B		15	20	25	30	40	50
	kg/m	15/10	1,05	1,35	1,66	1,97	2,67	3,47
	per s.	20/10	1,38	1,78	2,17	2,61	3,55	4,54
	OVALE							
	A		30	40	50	60	80	100
	B		15	20	25	30	40	50
	kg/m	15/10	0,98	1,24	1,55	1,87	2,48	3,00
	per s.	20/10	1,28	1,63	1,95	2,47	3,30	3,45
	ELLITTICO							
	A		30	40	50	60	80	
	B		15	20	25	30	40	
	kg/m	15/10	0,95	1,18	1,18	1,72	2,30	
	per s.	20/10	1,23	1,53	1,53	2,27	3,06	
	TRIANGOLO ISOSCELE							
	A		30	40	65	70		
	B		15	22	30	40		
	kg/m	15/10	0,86	1,24	1,79	2,09		
	per s.	20/10	1,13	1,63	2,37	2,76		
	TRIANGOLO EQUILATERO							
	A		30	40	50			
	B		30	40	50			
	kg/m	15/10	0,98	1,34	1,69			
	per s.	20/10	1,28	1,75	2,22			
	ROMBOIDE							
	A		40	60	80			
	B		20	30	40			
	kg/m	15/10	1,05	1,79	2,30			
	per s.	20/10	1,38	2,37	3,06			

ARCARECCIO


tipo FIAT

(disponibile anche zincato)



Tipo	Dimensioni mm			Spessore 20/10	Spessore 25/10	Spessore 30/10
	A	B	C	Peso kg/m	Peso kg/m	Peso kg/m
50	50	35	28	2,70	—	—
75	75	35	30	—	4,50	—
100	100	60	30	—	—	7,25
120	120	60	30	—	—	8,25
150	150	60	40	—	—	10,45

PROFILATO LEGGERO A «C»



Dimensioni mm	spess. 15/10	spess. 20/10	Dimensioni mm.	spess. 20/10	spess. 30/10
A B C D E			A B C D E		
10x30x30x30x10	1,16	1,56	15x40x 50x40x15	2,39	—
10x40x40x40x10	1,51	1,95	20x40x 60x40x20	2,70	3,96
10x20x40x20x10	1,10	1,39	20x40x 80x40x20	3,01	4,43
15x40x40x40x15	1,62	2,20	25x50x 100x50x25	3,80	5,60
20x30x50x30x20	—	2,17			




ANGOLARI LEGGERI

a lati uguali ed a lati disuguali

Dimens. mm	Peso kg/m			Dimens. mm	Peso kg/m		
	Spessore 15/10	Spessore 20/10	Spessore 30/10		Spessore 15/10	Spessore 20/10	Spessore 30/10
10x 10	0,22	-	-	15 x 10	0,26	-	-
15x 15	0,32	-	-	20 x 10	0,32	-	-
20x 20	0,44	0,58	-	20 x 15	0,38	0,49	-
25x 25	0,56	0,72	1,03	25 x 12	0,42	0,55	-
30x 30	0,67	0,88	1,32	25 x 15	0,44	0,59	-
35x 35	0,74	1,07	1,54	30 x 15	0,50	0,67	0,99
40x 40	0,93	1,22	1,80	30 x 20	0,56	0,75	1,10
45x 45	1,04	1,40	2,04	35 x 20	0,61	0,83	1,20
50x 50	1,16	1,54	2,28	40 x 20	0,67	0,90	1,32
60x 60	-	1,86	2,74	40 x 25	0,74	0,99	1,44
70x 70	-	2,17	3,22	40 x 30	0,80	1,06	1,56
80x 80	-	2,45	3,62	50 x 25	0,86	1,15	1,68
90x 90	-	-	4,12	50 x 30	0,92	1,23	1,80
100x100	-	3,08	4,57	60 x 30	1,04	1,40	2,04
				70 x 30	1,16	1,55	2,28
				80 x 40	-	1,87	2,75


TR 3



Spessore 6/10

Peso kg/m 0,17

TR 8




Spessore 8/10

Peso kg/m 0,26


MONOROTAIE E CARRELLI

«A»




Peso kg/m 4,92

Carrello a 4 ruote




Portata max per
2 carrelli kg 750

Carr. a 2 ruote




Portata max
per 2 carrelli
kg 400

«B»




Peso kg/m 3,12

Carrello a 4 ruote




Portata max per
2 carrelli kg 650

Carr. a 2 ruote




Portata max
per 2 carrelli
kg 200


«C»




Peso kg/m 1,74



Portata max per
2 carrelli kg 75



Portata max
per 2 carrelli
kg 50



“U” PROFILATO LEGGERO

a lati disuguali				a lati disuguali			
Dimensioni mm A x B x C	Spess. 15/10	Spess. 20/10	Spess. 30/10	Dimensioni mm A x B x C	Spess. 20/10	Spess. 30/10	Spess. 40/10
15 x 10 x 15	0,42	—	—	40 x 80 x 40	2,43	3,60	4,70
20 x 10 x 20	0,54	—	—	45 x 90 x 45	2,75	4,09	5,02
10 x 15 x 10	0,36	—	—	50 x 100 x 50	3,07	4,56	5,98
20 x 15 x 20	0,60	—	—	50 x 120 x 50	3,38	5,00	6,58
10 x 20 x 10	0,42	—	—	60 x 120 x 60	3,72	5,48	7,22
30 x 20 x 30	0,90	1,15	—	60 x 140 x 60	—	5,96	7,85
12 x 25 x 12	0,52	0,68	—	70 x 140 x 70	—	6,44	8,50
30 x 25 x 30	0,96	1,23	—	65 x 160 x 65	—	6,55	8,61
40 x 25 x 40	1,20	1,55	2,28	a lati uguali			
10 x 30 x 10	0,54	—	—	Dimensioni mm A x B x C	Spess. 15/10	Spess. 20/10	Spess. 30/10
15 x 30 x 15	0,66	0,83	—				
20 x 30 x 20	0,78	0,99	1,43	10 x 10 x 10	0,29	—	—
40 x 30 x 40	1,26	1,63	2,40	12 x 12 x 12	0,37	—	—
15 x 35 x 15	0,72	0,91	—	15 x 15 x 15	0,47	0,60	—
20 x 35 x 20	0,84	1,07	1,53	20 x 20 x 20	0,65	0,85	—
20 x 40 x 20	0,90	1,15	1,67	25 x 25 x 25	0,83	1,07	1,53
30 x 40 x 30	1,14	1,47	2,16	30 x 30 x 30	1,02	1,31	1,92
35 x 40 x 35	1,26	1,63	2,40	35 x 35 x 35	1,20	1,56	2,28
20 x 50 x 20	1,02	1,32	1,92	40 x 40 x 40	1,38	1,79	2,64
25 x 50 x 25	1,14	1,47	2,16	45 x 45 x 45	1,56	2,04	2,97
30 x 50 x 30	1,26	1,63	2,40	50 x 50 x 50	1,74	2,27	3,36
40 x 50 x 40	1,50	1,95	2,88	60 x 60 x 60	—	2,75	4,09
30 x 60 x 30	—	1,79	2,64				
40 x 60 x 40	—	2,10	3,12				
35 x 70 x 35	—	2,10	3,12				

Le recinzioni in grigliato elettrosaldato:
praticità d'uso, peso ridotto
ed alta resistenza

RECINZIONI ZINCATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO - interasse piantana mm 1650/2000

Altezza	Maglia	Piatto	Piantana	Kg/mq l. 1650	Codice	Kg/mq l. 2000	Codice
932	62x132	25x2	60x8	14,73	74090	14,10	74106
1196	62x132	25x2	60x8	14,19	74091	13,62	74107
1460	62x132	25x2	60x8	13,85	74092	13,31	74109
1724	62x132	25x2	60x8	13,52	74093	13,10	74110
1988	62x132	25x2	60x8	13,41	74094	12,85	74111



932	62x132	25x3	60x8	16,14	74062	15,49	74118
1196	62x132	25x3	60x8	15,59	74063	14,96	74119
1460	62x132	25x3	60x8	15,25	74064	14,63	74121
1724	62x132	25x3	60x8	15,00	74065	14,40	74122
1988	62x132	25x3	80x8	15,82	74066	14,98	74123

932	124x132	25x3	60x8			11,15	11,15
1196	124x132	25x3	60x8			10,63	10,63
1460	124x132	25x3	60x8			10,29	10,29
1724	124x132	25x3	60x8			10,00	10,00
1988	124x132	25x3	80x8			10,62	10,62

932	62x66	25x3	60x8	17,39	74071	16,76	74142
1196	62x66	25x3	60x8	16,86	74072	16,25	74143
1460	62x66	25x3	60x8	16,42	74073	15,95	74145
1724	62x66	25x3	60x8	16,25	74074	15,71	74146
1988	62x66	25x3	80x8	16,98	74075	16,28	74147

RECINZIONI ZINCATE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO - interasse piantana mm 1650/2000

Altezza	Maglia	Piatto	Piantana	Kg/mq l. 1650	Codice	Kg/mq l. 2000	Codice
1008	62x100	25x2	60x8	14,31	74067	13,90	74037
1208	62x100	25x2	60x8	13,92	74068	13,50	74038
1508	62x100	25x2	60x8	13,43	74069	13,10	74039
1908	62x100	25x2	60x8	13,01	74070	12,80	74040





A B
22x76



A B
15x76



A B
30x50



A B
25x76



A B
34x38



A B
34x76

Confezione standard dei fogli

Piatto 25: n° 15 fogli
Piatto 30: n° 10 fogli

Piatto 40: n° 10 fogli
Piatto 50: n° 5 fogli

GRIGLIATO ELETTRISALDATO IN FOGLI

Dimensioni	Maglia	Piatto	Peso		Codice	
			grezzo	zincato	grezzo	zincato
6000x1000	15x76	20x2	22,8	24,2	34112	34102
6000x1000	15x76*	25x2	28,1	30,1	34030	34020
6000x1000	15x76	30x2	33,6	35,5	34113	34103
6000x1000	15x76	25x3	42,5	45,1	34135	34136
6000x1000	15x76	30x3	50,5	53,5	34114	34104
6000x1000	15x76	40x3	66,7	70,7	34047	34007
6000x1000	22x76*	25x2	20,1	21,5	34042	34002
6000x1000	22x76*	25x3	30,5	32,6	34045	34005
6000x1000	22x76*	30x3	35,9	38,4	34046	34006
6000x1000	25x25*	25x2	20,4	21,8	34115	34105
6000x1000	25x76*	25x2	17,7	18,9	34056	34016
6000x1000	25x76*	30x2	21,8	23,4	34003	34039
6000x1000	25x76*	25x3	26,4	27,9	34097	34098
6000x1000	25x76*	30x3	31,3	33,4	34058	34018
6000x1000	25x76*	40x2	27,4	29	34061	34062
6000x1000	25x76*	40x3	41,1	43,8	34130	34019
6000x1000	25x76*	50x3	51,0	54,3	34116	34106
6000x1000	25x76	50x4	67,0	71,5	34117	34107
6000x1000	25x76	60x4	81,5	86,3	34118	34108
6000x1000	25x76	70x4	94,3	100,3	34119	34109
6000x1000	34x38*	25x2	15,5	16,3	34059	34009
6000x1000	34x38*	25x3	22,0	23,1	34050	34010
6000x1000	34x38*	30x2	17,9	18,9	34048	34008
6000x1000	34x38*	30x3	26,4	28,2	34051	34011
6000x1000	34x38	40x3	33,8	36,1	34004	34025
6000x1000	30x50*	25x3	24,1	25,6	34121	34111
6000x1000	30x50*	30x3	28,2	30,0	34132	34122
6000x1000	34x76*	25x2	14,0	14,8	34053	34013
6000x1000	34x76*	30x2	16,1	17,1	34052	34057
6000x1000	34x76*	25x3	20,8	21,9	34036	34026
6000x1000	34x76*	30x3	24,3	26,0	34055	34015
6000x1000	34x76	40x3	31,5	33,6	34120	34110
6000x1000	30x100	25x3	22,3	23,8	34037	34027
6000x1000	30x100*	30x3	26,4	28,1	34133	34123
6000x1000	30x100	40x3	34,6	36,8	34038	34028
6072x1870	62x66*	25x3	12,4	—	34137	34138
6072x1560	62x66*	25x3	12,4	—	34034	34024
6072x1870	62x66*	25x2	9,1	—	34139	34140
6100x1560	62x100	25x2	8,5	—	34032	34022
6100x1870	62x100	25x2	8,5	—	34017	34031
6072x1560	62x132*	25x2	7,9	—	34035	34025
6072x1870	62x132*	25x2	7,9	—	34134	34124
6072x1560	62x132*	25x3	11,1	—	34033	34023
6072x1870	62x132*	25x3	11,1	—	34141	34142
6072x1870	124x132	25x3	6,4	—	34014	34021
6000x1250	44x44	25x2	11,9	—	34012	34029
6000x1850	44x44	25x2	11,9	—	34059	34060

*Materiale pronto a magazzino S.V.